

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

· **1.1 Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale:** Acetone

· **SDS N°:** CH0014

· **Numero CAS:**

67-64-1

· **Numeri CE:**

200-662-2

· **Numero indice:**

606-001-00-8

· **Numero di registrazione** 01-2119471330-49

· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Non sono disponibili altre informazioni.

· **Fase del ciclo di vita**

IS Uso presso siti industriali

F Formulazione o reimballaggio

· **Settore d'uso**

SU9 Fabbricazione di prodotti di chimica fine

SU24 Ricerca e sviluppo scientifici

· **Categoria dei prodotti**

PC21 Sostanze chimiche da laboratorio

PC20 Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti

PC29 Prodotti farmaceutici

PC40 Agenti per l'estrazione

· **Categoria dei processi**

PROC1 Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC2 Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC3 Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC4 Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi a lotti

PROC6 Operazioni di calandratura

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate

PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC14 Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione

PROC15 Uso come reagenti per laboratorio

· **Categoria rilascio nell'ambiente**

ERC1 Fabbricazione della sostanza

ERC2 Formulazione di miscele

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)

ERC6a Uso di sostanze intermedie

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Prodotti chimici per laboratorio

· **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

· **Produttore/fornitore:**

CARLO ERBA REAGENTS

Chaussée du Vexin

Parc d'Affaires des Portes - BP616

27106 VAL DE REUIL Cedex

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 1)

Téléphone: +33 (0)2 32 09 20 00

Télécopie: +33 (0)2 32 09 20 20

· **Informazioni fornite da:**

Q.A / Normative

email: MSDS\_CER-SDS@cer.dgroup.it

· **Distribuito da :**

CARLO ERBA Reagents srl

via Raffaele Merendi, 22

20010 Cornaredo (MI)

Tel: +39 02 93 991 90

· **1.4 Numero telefonico di emergenza:**

Bergamo - Tel : 800 88 33 00 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII)

Firenze - Tel : 055 794 7819 (CAV Ospedale Careggi)

Foggia - Tel : 800 183 459 (Az. Osp. Univ. Foggia)

Milano - Tel : 02 6610 1029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda)

Napoli - Tel : 081 54 53 333 (CAV Ospedale Cardarelli)

Pavia - Tel : 03 822 4444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri)

Roma - Tel : 06 305 4343 (CAV Policlinico Gemelli)

Roma - Tel : 06 4997 8000 (CAV Policlinico Umberto I)

Roma - Tel : 06 6859 3726 (CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù)

Verona - Tel : 800 011 858 (Azienda Ospedaliera Integrata Verona)

EU Tel : 112

Tox Info Suisse

24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)

Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

+390649906140

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

· **2.2 Elementi dell'etichetta**

· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.

· **Pittogrammi di pericolo**



GHS02



GHS07

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 2)

- **Avvertenza Pericolo**
- **Indicazioni di pericolo**  
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **Consigli di prudenza**  
 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.  
 P280 Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.  
 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].  
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
 P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- **Ulteriori dati:**  
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.1 Sostanze**
- **CAS No:**  
 CAS: 67-64-1 Acetone; 67-64-1 Acetone; propanone; 2-propanone
- **Numero/i di identificazione**
- **Numeri CE:** 200-662-2
- **Numero indice:** 606-001-00-8

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Inalazione:** Assicurare l'apporto di aria fresca.
- **Contatto con la pelle:**  
 Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.  
 Lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo.  
 In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
- **Contatto con gli occhi:**  
 Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.  
 Consultare immediatamente il medico.
- **Indicazioni per il medico:** Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
 Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 4)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:** CO<sub>2</sub> o Schiuma resistente all'alcool
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Monossido di carbonio e anidride carbonica
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:**  
Indossare un respiratore autonomo e indumenti protettivi per evitare il contatto con la cute e gli occhi  
Non inalare i gas derivanti da incendi e combustione.
- **Altre indicazioni** Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua da una posizione protetta.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Allontanare fonti di ignizione.  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.  
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.  
Garantire una ventilazione sufficiente.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.  
Diluire abbondantemente con acqua dopo aver raccolto il prodotto.  
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.  
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Aspirare il liquido in adatto recipiente e assorbire il resto con materiale poroso (tripoli, legante di acidi, legante universale, ecc.).  
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.  
Accurata aspirazione nei luoghi di lavoro.  
Trasvaso e manipolazione del prodotto solo in sistemi chiusi o sotto aspirazione.  
Trasporto pneumatico solo con azoto o altri gas inerti.
- **Indicazioni per prevenire incendi ed esplosioni:**



Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**  
Conservare in ambiente fresco.

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 4)

- Utilizzare solo contenitori omologati in modo speciale per il materiale/prodotto.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con ossidanti.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### · 8.1 Parametri di controllo

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**CAS: 67-64-1 Acetone**

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWA (Italia)           | Valore a breve termine: 1781 mg/m <sup>3</sup> , (750) ppm<br>Valore a lungo termine: 1187 mg/m <sup>3</sup> , (500) ppm<br>A4, IBE |
| VL (Italia)            | Valore a lungo termine: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm                                                                            |
| IOELV (Unione Europea) | Valore a lungo termine: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm                                                                            |

#### · DNEL

|                |                                             |                         |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Cutaneo        | DNEL (lavoratori-effetti cronici sistemici) | 186 mg/kg               |
| Per inalazione | DNEL (lavoratori-effetti locali acuti)      | 2.420 mg/m <sup>3</sup> |
|                | DNEL (lavoratori-effetti cronici sistemici) | 1.210 mg/m <sup>3</sup> |

#### · PNEC

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNEC (acqua dolce)            | 10,6 mg/l  |
| PNEC (rilascio intermittente) | 21 mg/l    |
| PNEC (sedimenti acqua dolce)  | 30,4 mg/kg |
| PNEC (acqua di mare)          | 1,06 mg/l  |
| PNEC (sedimenti marini)       | 3,04 mg/l  |
| PNEC (STP)                    | 100 mg/l   |
| PNEC (suolo)                  | 33,3 mg/kg |

#### · Componenti con valori limite biologici:

**CAS: 67-64-1 Acetone**

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBE (Italia) | 50 mg/l<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: a fine turno<br>Indicatore biologico: acetone |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Informazioni sulla regolamentazione IBE (Italia):** Indici Biologici di Esposizione
- **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

#### · 8.2 Controlli dell'esposizione

- **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**  
Non inalare vapori/aerosol.  
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.  
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- **Protezione respiratoria**  
Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia.

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 5)

Filtro AX



Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

Filtro P2

Si consiglia l'uso della maschera protettiva in caso di perdite o manipolazioni in recipienti aperti. La protezione respiratoria selezionata deve essere conforme alla norma EN 136/140/143/145/149.

· **Apparecchio di filtraggio raccomandato per impiego temporaneo:** Filtro AX

· **Protezione delle mani**

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e gli standard (EN 374) che ne derivano.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.



Guanti protettivi.

Guanti di gomma

· **Materiale dei guanti**

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto / la sostanza/ la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· **Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Il tempo di penetrazione deve essere di almeno 480 minuti

Gomma butilica

Spessore del materiale consigliato:  $\geq 0,5$  mm

· **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta

· **Controlli dell'esposizione ambientale**

In caso di rilascio accidentale del prodotto: si veda capitolo 6 della scheda di dati di sicurezza.

· **Misure di gestione dei rischi** Seguire le buone norme di igiene industriale.

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>Peso molecolare:</b>                                                                 | 58,01 g        |
| · <b>Stato fisico</b>                                                                     | Liquido        |
| · <b>Colore:</b>                                                                          | Incolore       |
| · <b>Odore:</b>                                                                           | Caratteristico |
| · <b>Soglia olfattiva:</b>                                                                | Non definito.  |
| · <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>                                          | -94,7 °C       |
| · <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | 55,8-56,6 °C   |

(continua a pagina 7)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 6)

|                                                                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Infiammabilità</b>                                                                               | Facilmente infiammabile.                                                                          |
| · <b>Limite di esplosività inferiore e superiore</b>                                                  |                                                                                                   |
| · <b>Inferiore:</b>                                                                                   | 2,6 Vol %                                                                                         |
| · <b>Superiore:</b>                                                                                   | 13 Vol %                                                                                          |
| · <b>Punto di infiammabilità:</b>                                                                     | -18 °C                                                                                            |
| · <b>Temperatura di autoaccensione:</b>                                                               | 465 °C                                                                                            |
| · <b>Temperatura di decomposizione:</b>                                                               | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Viscosità:</b>                                                                                   |                                                                                                   |
| · <b>Viscosità cinematica</b>                                                                         | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Dinamica a 20 °C:</b>                                                                            | 0,33 mPas                                                                                         |
| · <b>Solubilità</b>                                                                                   |                                                                                                   |
| · <b>acqua:</b>                                                                                       | Completamente miscibile.                                                                          |
| · <b>solventi organici:</b>                                                                           | Solubile in molti solventi organici.                                                              |
| · <b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b>                           | -0,24033                                                                                          |
| · <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>                                                                  | 233 hPa                                                                                           |
| · <b>Tensione di vapore a 50 °C:</b>                                                                  | 800 hPa                                                                                           |
| · <b>Densità e/o densità relativa</b>                                                                 |                                                                                                   |
| · <b>Densità a 20 °C:</b>                                                                             | 0,79 g/cm <sup>3</sup>                                                                            |
| · <b>Densità relativa</b>                                                                             | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Densità di vapore:</b>                                                                           | Non definito.                                                                                     |
| · <b>9.2 Altre informazioni</b>                                                                       |                                                                                                   |
| · <b>Aspetto:</b>                                                                                     |                                                                                                   |
| · <b>Forma:</b>                                                                                       | Liquido                                                                                           |
| · <b>Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza</b> |                                                                                                   |
| · <b>Temperatura di accensione:</b>                                                                   | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Proprietà esplosive:</b>                                                                         | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| · <b>Formula bruta</b>                                                                                | C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O                                                                   |
| · <b>Peso molecolare</b>                                                                              | 58,01 g/mol                                                                                       |
| · <b>Indice di rifrazione</b>                                                                         | 1,3588                                                                                            |
| · <b>Cambiamento di stato</b>                                                                         |                                                                                                   |
| · <b>Velocità di evaporazione</b>                                                                     | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Informazioni relative alle classi di pericoli fisici</b>                                         |                                                                                                   |
| · <b>Esplosivi</b>                                                                                    | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Gas infiammabili</b>                                                                             | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Aerosol</b>                                                                                      | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Gas comburenti</b>                                                                               | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Gas sotto pressione</b>                                                                          | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Liquidi infiammabili</b>                                                                         | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                                         |
| · <b>Solidi infiammabili</b>                                                                          | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>                                                              | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Liquidi piroforici</b>                                                                           | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Solidi piroforici</b>                                                                            | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                                           | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b>                      | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Liquidi comburenti</b>                                                                           | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Solidi comburenti</b>                                                                            | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Perossidi organici</b>                                                                           | Non applicabile                                                                                   |
| · <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                                                   | Non applicabile                                                                                   |

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 7)

· **Esplosivi desensibilizzati**

Non applicabile

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Vedi 10.3
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**  
Può reagire violentemente con materiale ossigenato (comburente). Pericolo di esplosione.  
Reazioni con ossidanti forti.
- **10.4 Condizioni da evitare**  
Calore diretto, alta temperatura  
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- **10.5 Materiali incompatibili:**  
Ossidanti forti  
Basi Forti
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Monossido di carbonio, anidride carbonica.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

|                |          |                                |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Orale          | LD50     | 5.800 mg/kg (ratto) (OECD 401) |
| Cutaneo        | LD50     | >15.800 mg/kg (ratto)          |
| Per inalazione | LC50/4 h | 76 mg/L (ratto)                |

- **Irritabilità primaria:**
- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**  
Forte irritazione con rischio di gravi lesioni oculari.  
Provoca grave irritazione oculare.
- **Ingestione:** Può essere nocivo se ingerito.
- **Inalazione:** Può essere nocivo se inalato
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 9)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 8)

- **11.2 Informazioni su altri pericoli**
- **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** La sostanza non è contenuta

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### · 12.1 Tossicità

##### · Tossicità acquatica:

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| NOEC     | 530 mg/L (alghe) (8 h)<br>fresh water |
|          | 2.212 mg/L (dafnie) (28 d)            |
| EC50/48h | 8.800 mg/l (dafnie)                   |
| LC50/96h | 5.540 mg/l (pesci)                    |

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

##### · Metodo:

- **Informazioni Ecologiche:** Il prodotto è facilmente biodegradabile.

- **BOD5/ThOD:** 84% 5d

- **Ulteriori indicazioni:** Il prodotto è facilmente biodegradabile.

#### · 12.3 Potenziale di bioaccumulo

- In base al coefficiente di distribuzione n-octanol/acqua non è da aspettarsi un'accumulazione in organismi.

- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

#### · 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- **PBT:** Non applicabile.

- **vPvB:** Non applicabile.

#### · 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

- Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

- **12.7 Altri effetti avversi** Non immettere nella falda acquifera, in corsi d'acqua o nella canalizzazione.

##### · Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

##### · Ulteriori indicazioni:

- Pericolosità per le acque classe 1 (WGK tedeschi) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso

- Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

##### · Consigli:

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

- Riciclare se possibile altrimenti rivolgersi ad azienda autorizzata per smaltimento rifiuti industriali.

##### · Codice rifiuti:

- L'Unione Europea non stabilisce regole omogenee per l'eliminazione dei residui chimici, dato che sono residui speciali. Il loro trattamento ed eliminazione dipende dalla Leggi interne di ogni Paese. Per cui, per ogni caso, bisogna contattare le Autorità competenti, oppure con le imprese legalmente autorizzate alla eliminazione dei residui.

- 2014/955/UE : Decisione del Consiglio, del 18 Dicembre 2014, che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione.

- DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008, nell'ultima versione valida.

##### · Catalogo europeo dei rifiuti

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00  | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI                                                         |
| 07 01 00  | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base |
| 07 01 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                 |

(continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** *Acetone*

(Segue da pagina 9)

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| HP3 | Inflammabile                                                                     |
| HP4 | Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari                                |
| HP5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione |

· **Imballaggi non puliti:**

I recipienti e imballaggi contaminati con sostanze o preparati pericolosi, avranno lo stesso trattamento dei prodotti.

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

· **Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Lavare con solventi da inviare a incenerimento.

Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

· **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

· **14.1 Numero ONU o numero ID**

· **ADR/RID, IMDG, IATA** UN1090

· **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**

· **ADR/RID** 1090 ACETONE

· **IMDG** ACETONE

· **IATA** Acetone

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

· **ADR/RID**



· **Classe** 3 (F1) Liquidi infiammabili

· **Etichetta** 3

· **IMDG, IATA**



· **Class** 3 Liquidi infiammabili

· **Label** 3

· **14.4 Gruppo d'imballaggio**

· **ADR/RID, IMDG, IATA** II

· **14.5 Pericoli per l'ambiente**

· **Marine pollutant:** No

· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Attenzione: Liquidi infiammabili

· **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):** 33

· **Numero EMS:** F-E,S-D

· **Stowage Category** E

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 10)

- |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b></li> </ul>                                                          | Non applicabile.                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Trasporto/ulteriori indicazioni:</b></li> </ul>                                                                                                |                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR/RID</b></li> <li>· <b>Quantità esenti (EQ):</b></li> <li>· <b>Quantità limitate (LQ)</b></li> <li>· <b>Quantità esenti (EQ)</b></li> </ul> |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            | E2<br>1L<br>Codice: E2<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Categoria di trasporto</b></li> <li>· <b>Codice di restrizione in galleria</b></li> </ul>                                                      |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            | 2<br>D/E                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li> </ul>                                       |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            | 1L<br>Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>UN "Model Regulation":</b></li> </ul>                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            | UN 1090 ACETONE, 3, II                                                                                                                    |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
  - **Direttiva 2012/18/UE**
  - **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** La sostanza non è contenuta
  - **Categoria Seveso P5c** LIQUIDI INFIAMMABILI
  - **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t**
  - **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t**
  - **REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)**  
La sostanza non è contenuta
  - **ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO XIV)**  
La sostanza non è contenuta
  - **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3, 40, 75
  - **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**  
La sostanza non è contenuta
  - **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**
- |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE</b> |
| CAS: 67-64-1    Acetone                                                |
- **REGOLAMENTO (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**  
La sostanza non è contenuta
  - **Disposizioni nazionali:**  
Quando applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative ed alle loro integrazioni successive:
    - D.P.R. 303/56 (articolo 64: controlli sanitari, prevenzione malattie professionali);
    - D.Lgs. 475/82 (dispositivi di protezione individuale);
    - D.Lgs. 81/2008 e seguenti (sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro);
    - D.Lgs. 52/97 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)
    - D.Lgs. 25/02 (agenti chimici);
    - D.Lgs. 65/03 (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi);
    - D.Lgs. 152/06 (emissioni in atmosfera, reflui liquidi, rifiuti).

(continua a pagina 12)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 11)

· **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 50-100     |

· **Classe di pericolosità per le acque:**

Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso.

· **Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**

· **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**

La sostanza non è contenuta

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Scheda rilasciata da:** Q.A / Normative

· **Data della versione precedente:** 24.11.2020

· **Numero di versione della versione precedente:** 45

· **Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

RCR : Risk Characterisation Ratio

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STASime della tossicità acuta)

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

· **Fonti**

Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH, e successive modifiche.

Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP, e successive modifiche

Globally Harmonized System, GHS

ADR/RID, IMDG, IATA

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche

PubChem : an open chemistry database at the National Institutes of Health (NIH)

ECHA : European Chemicals Agency

GESTIS : Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance

· **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente .**

(continua a pagina 13)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale:** Acetone

(Segue da pagina 12)

### Allegato: scenario d'esposizione 1

- **Denominazione breve dello scenario d'esposizione** Reagente per laboratorio
- **Settore d'utilizzazione** Uso industriale.
- **Categoria dei processi**  
     PROC10 Applicazione con rulli o pennelli  
     PROC15 Uso come reagenti per laboratorio
- **Categoria rilascio nell'ambiente**  
     ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)
- **Descrizione delle attività e dei processi descritti nello scenario d'esposizione**  
     Si veda la sezione 1 nell'allegato della scheda dei dati di sicurezza.
- **Condizioni d'uso** Utilizzo tipico del settore conformemente alla sezione 1.
- **Durata e frequenza** 8 h (turno completo).
- **Lavoratore** 8 h (turno completo).
- **Parametri fisici**  
     I dati in merito alle caratteristiche fisico-chimico nello scenario d'esposizione si basano sulle caratteristiche della formulazione.
- **Stato fisico** Liquido
- **Concentrazione della sostanza nella miscela** Sostanza pura.
- **Altre condizioni d'uso** Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.
- **Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sull'ambiente**  
     Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sul lavoratore**  
     Evitare il contatto con gli occhi  
     Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.  
     Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare.
- **Misure relative alla gestione del rischio**
- **Protezione del lavoratore**
- **Misure organizzative di protezione**  
     Seguire le buone norme di igiene industriale.  
     Far eseguire le attività soltanto da personale istruito o autorizzato.  
     Provvedere ad un'accurata ventilazione che può essere realizzata mediante un'aspirazione locale oppure generale. Se ciò non dovesse bastare per mantenere la concentrazione dei vapori di solvente sotto i valori soglia per i luoghi di lavoro, si dovrà indossare un'autorespiratore adeguato.  
     Mettere a disposizione un numero sufficiente di possibilità di lavarsi.  
     Gli indumenti di lavoro non devono essere di tessuti che mostrano un comportamento di fusione pericoloso.
- **Misure tecniche di protezione**  
     Accurata aspirazione nei luoghi di lavoro.  
     Installare parti di impianti elettrici antideflagranti.
- **Misure personali di protezione**  
     Evitare il contatto con gli occhi.  
     I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e gli standard (EN 374) che ne derivano.  
     Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.  
     Guanti protettivi.  
     Guanti di gomma  
     Occhiali protettivi a tenuta  
     Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.  
     Misure dettagliate per la protezione delle mani conformemente al capitolo 8.  
     Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia.  
     Filtro AX  
     Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

(continua a pagina 14)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale: Acetone**

(Segue da pagina 13)

*Filtro P2**Si consiglia l'uso della maschera protettiva in caso di perdite o manipolazioni in recipienti aperti. La protezione respiratoria selezionata deve essere conforme alla norma EN 136/140/143/145/149.***· Misure per la protezione dell'ambiente****· Acqua** Non immettere nella falda acquifera, in corsi d'acqua o nella canalizzazione.**· Note** In caso di rilascio accidentale del prodotto: si veda capitolo 6 della scheda di dati di sicurezza.**· Misure per lo smaltimento** Assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei.**· Processi di smaltimento** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.**· Tipo di rifiuto** Contenitori parzialmente svuotati e sporchi.**· Previsione sull'esposizione****· Lavoratori (cutanea)***L'esposizione cutanea più alta attesa è di 27,43 mg / kg / giorno.**RCR 0,147**La stima dell'esposizione è stata effettuata utilizzando il modello ECETOC TRA.***· Lavoratori (inalatoria)***L'esposizione inalatoria più alta attesa è di 250 ppm.**RCR 0,5**La stima dell'esposizione è stata effettuata utilizzando il modello ECETOC TRA.***· Ambiente***[https://www.reachcentrum.eu/Consortia%20Documents/P-II69/Other/P-II69\\_EC200-662-2\\_other\\_ECT.xls](https://www.reachcentrum.eu/Consortia%20Documents/P-II69/Other/P-II69_EC200-662-2_other_ECT.xls)***· Guide per gli utilizzatori a valle***La dichiarazione, se l'utilizzatore a valle agisce nello scenario espositivo, può essere effettuata sulla base delle informazioni delle sezioni da 1 fino a 8.*

IT

(continua a pagina 15)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale: Acetone**

(Segue da pagina 14)

**Allegato: scenario d'esposizione 2****· Denominazione breve dello scenario d'esposizione**

Produzione di sostanze

Formulazione o reimballaggio

**· Settore d'utilizzazione** *Uso industriale.***· Categoria dei processi***PROC1 Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti**PROC2 Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti**PROC3 Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti**PROC4 Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione**PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi a lotti**PROC6 Operazioni di calandratura**PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate**PROC8b Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate**PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)**PROC10 Applicazione con rulli o pennelli**PROC14 Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione**PROC15 Uso come reagenti per laboratorio***· Categoria rilascio nell'ambiente***ERC1 Fabbricazione della sostanza**ERC2 Formulazione di miscele**ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)**ERC6a Uso di sostanze intermedie***· Descrizione delle attività e dei processi descritti nello scenario d'esposizione***Si veda la sezione 1 nell'allegato dlla scheda dei dati di sicurezza.***· Condizioni d'uso** *Utilizzo tipico del settore conformemente alla sezione 1.***· Durata e frequenza** *8 h (turno completo).***· Lavoratore** *8 h (turno completo).***· Ambiente** *360 d/y***· Parametri fisici***I dati in merito alle caratteristiche fisico-chimico nello scenario d'esposizione si basano sulle caratteristiche della formulazione.***· Stato fisico** *Liquido***· Concentrazione della sostanza nella miscela** *Sostanza pura.***· Altre condizioni d'uso** *Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.***· Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sull'ambiente***Non sono richiesti provvedimenti particolari.***· Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sul lavoratore***Evitare il contatto con gli occhi**Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.**Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare.***· Misure relative alla gestione del rischio****· Protezione del lavoratore****· Misure organizzative di protezione***Seguire le buone norme di igiene industriale.*

(continua a pagina 16)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 26.03.2025

Vers. N° 46 (sostituisce la versione 45)

Revisione: 26.03.2025

**Denominazione commerciale: Acetone**

(Segue da pagina 15)

*Far eseguire le attività soltanto da personale istruito o autorizzato.*

*Provvedere ad un'accurata ventilazione che può essere realizzata mediante un'aspirazione locale oppure generale. Se ciò non dovesse bastare per mantenere la concentrazione dei vapori di solvente sotto i valori soglia per i luoghi di lavoro, si dovrà indossare un autorespiratore adeguato.*

*Mettere a disposizione un numero sufficiente di possibilità di lavarsi.*

*Gli indumenti di lavoro non devono essere di tessuti che mostrano un comportamento di fusione pericoloso.*

**· Misure tecniche di protezione**

*Accurata aspirazione nei luoghi di lavoro.*

*Installare parti di impianti elettrici antideflagranti.*

**· Misure personali di protezione**

*Evitare il contatto con gli occhi.*

*I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e gli standard (EN 374) che ne derivano.*

*Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.*

*Guanti protettivi.*

*Guanti di gomma*

*È da evitare il contatto diretto con l'agente chimico / il prodotto / la formulazione mediante misure organizzative e procedurali.*

*Occhiali protettivi a tenuta*

*Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.*

*Misure dettagliate per la protezione delle mani conformemente al capitolo 8.*

*Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia.*

*Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.*

*Filtro P2*

*Si consiglia l'uso della maschera protettiva in caso di perdite o manipolazioni in recipienti aperti.*

*La protezione respiratoria selezionata deve essere conforme alla norma EN 136/140/143/145/149.*

*Tuta protettiva*

**· Misure per la protezione dell'ambiente**

**· Acqua** *Non immettere nella falda acquifera, in corsi d'acqua o nella canalizzazione.*

**· Note** *In caso di rilascio accidentale del prodotto: si veda capitolo 6 della scheda di dati di sicurezza.*

**· Misure per lo smaltimento** *Assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei.*

**· Processi di smaltimento** *Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.*

**· Tipo di rifiuto** *Contenitori parzialmente svuotati e sporchi.*

**· Previsione sull'esposizione****· Lavoratori (cutanea)**

*L'esposizione cutanea più alta attesa è di 27,43 mg / kg / giorno.*

*La stima dell'esposizione è stata effettuata utilizzando il modello ECETOC TRA.*

**· Lavoratori (inalatoria)**

*L'esposizione inalatoria più alta attesa è di 250 ppm.*

*La stima dell'esposizione è stata effettuata utilizzando il modello ECETOC TRA.*

**· Ambiente**

*[https://www.reachcentrum.eu/Consortia%20Documents/P-II69/Other/P-II69\\_EC200-662-2\\_other\\_ECT.xls](https://www.reachcentrum.eu/Consortia%20Documents/P-II69/Other/P-II69_EC200-662-2_other_ECT.xls)*

**· Guide per gli utilizzatori a valle**

*La dichiarazione, se l'utilizzatore a valle agisce nello scenario espositivo, può essere effettuata sulla base delle informazioni delle sezioni da 1 fino a 8.*